

Znak sprawy: DAT-2601-2/17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji urządzeń dźwigowych - dźwigów osobowych, towarowych oraz platformy do przewozu osób niepełnosprawnych, użytkowanych przez Zamawiającego.

I. Wykaz urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach zamawiającego:

1	Dźwig osobowy
	Producent: TECHLIFT
	Rok produkcji: 2009
	Numer fabryczny: Z8875Q-630/2009
	Numer ewidencyjny: N 3126001486
	Typ: GL8121, osobowy hydrauliczny
	Udźwig: 630 kg, liczba przystanków: 5
Miejsce eksploatacji: Budynek Dydaktyczny nr 3 przy ul. Lwóweckiej 18	
2	Dźwig osobowy
	Producent: PILAWA
	Rok produkcji: 2011
	Numer fabryczny: P10E1339/2011
	Numer ewidencyjny: N 3126001672
	Typ: osobowy elektryczny, napęd linowy
	Udźwig: 675 kg, liczba przystanków: 3
Miejsce eksploatacji: Hala Sportowa przy ul. Lwóweckiej 18	
3	Dźwig osobowy
	Producent: TECHLIFRT
	Rok produkcji: 2007
	Numer fabryczny: 03/06-630H
	Numer ewidencyjny: N 3126001319
	Typ: osobowy elektryczny, napęd linowy
	Udźwig: 1000 kg, liczba przystanków: 4
Miejsce eksploatacji: Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej przy ul. Lwóweckiej 18	
4	Platforma pionowa w szybie samonośnym do transportu osób niepełnosprawnych
	Producent: LIFTPROJEKT
	Rok produkcji: 2008
	Numer fabryczny: A-08-09
	Numer ewidencyjny: N 3026000228
	Typ: Kali A 3000, osobowy
	Udźwig: 300 kg, liczba przystanków: 1
Miejsce eksploatacji: Dom Studenta przy ul. Kadetów 1	
5	Dźwig towarowy
	Producent: BKG BUNSE
	Rok produkcji: 2007
	Numer fabryczny: 74662
	Numer ewidencyjny: N 3126001312
	Typ: BKG 300.30, towarowy mały, napęd linowy
	Udźwig: 300 kg, liczba przystanków: 3
Miejsce eksploatacji: Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej przy	

	ul. Lwóweckiej 18
6	Dźwig towarowy
	Producent: BKG BUNSE
	Rok produkcji: 2007
	Numer fabryczny: 74663
	Numer ewidencyjny: N 3126001313
	Typ: BKG 300.30, towarowy mały, napęd linowy
	Udźwig: 300 kg, liczba przystanków: 3
	Miejsce eksploatacji: Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej przy ul. Lwóweckiej 18
7	Dźwig towarowy
	Producent: SKG-LIFT
	Rok produkcji: 2012
	Numer fabryczny: 230114
	Numer ewidencyjny: N 3126001834
	Typ: ISO-D, towarowy, napęd linowy
	Udźwig: 300 kg, liczba przystanków: 2
	Miejsce eksploatacji: Budynek Basenu przy ul. Lwóweckiej 18

II. Rodzaje przeglądów konserwacyjnych:

1. Ustala się następujące przeglądy konserwacyjne:

- a. **Przeгляд nr 1** – wykonywany co 30 dni (raz w miesiącu, urządzenia z pozycji 1-4) oraz co 60 dni (raz na 2 miesiące, urządzenia z pozycji 5-7)
Zasadniczym celem tego przeglądu jest bieżące sprawdzenie dźwigów pod kątem bezpieczeństwa jego użytkowania.
- b. **Przeгляд nr 2** – wykonywany co roku (raz w roku).
Jest to przegląd konserwacyjny główny, którego celem jest gruntowna obsługa techniczna poszczególnych podzespołów i elementów dźwigów, zapewniająca odtworzenie stanu technicznego dźwigów.

III. Zakres czynności konserwacyjnych:

- a Prowadzenie czynności konserwacyjnych powinno być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 193, poz. 1890), z przepisów UDT, dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń oraz ich stanu technicznego.
- b Czynności konserwacyjnych winna dokonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach, posiadająca uprawnienia do konserwacji dźwigów osobowych i towarowych, nadane przez organ dozoru technicznego, oraz przy współudziale co najmniej jednego pracownika.
- c Zapewnienia obecności pracownika wykonawcy w czasie badań dźwigów wykonywanych przez organ Urzędu Dozoru Technicznego oraz uczestniczenie pracownika wykonawcy w czynnościach Inspektora Dozoru Technicznego.
- d Przestrzegania terminów i zakresów przeglądów konserwacyjnych dźwigów określonych w książkach rewizyjnych urządzeń, oraz instrukcjach producentów dźwigów.
- e Odnotowania w dzienniku konserwacji przeprowadzenia przeglądu lub napraw, z podaniem ich zakresu oraz wniosków i spostrzeżeń
- f Utrzymania dźwigów w stałym ruchu z wyłączeniem czasu postojów niezbędnych do wykonania prac konserwacyjnych.

- g Utrzymania urządzeń w stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację.
- h Dokonywania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w zakresie i w terminach wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzanych na protokołach pomiarowych w miejscu lokalizacji dźwigu.
- i Wykonywanie napraw drobnych polegających na regeneracji lub wymianie uszkodzonych elementów dźwigowych (wkręty , śruby, żarówki, bezpieczniki) na własny koszt.
- j Zabezpieczenia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji na własny koszt.
- k Zapewnienia nadzoru technicznego przez całą dobę.
- l Czyszczenia i smarowania części mechanicznych dźwigów na własny koszt.
- m Dostarczania i wymiany środków smarujących na własny koszt.
- n Wymiany olejów i bezpieczników na nowe na własny koszt.
- o Powiadomienia Zleceniodawcy o stwierdzonych przypadkach dewastacji, kradzieży, lub wadliwej pracy dźwigów.
- p Sporządzanie protokołów z przeprowadzenia prac konserwacyjnych i dołączenia ich do wystawianych faktur.
- q Przyjmowanie zgłoszeń o awarii na całodobowy telefon alarmowy.
- r W przypadku awarii przybycia na miejsce awarii w czasie **nie dłuższym niż 60 minut** od momentu zgłoszenia awarii oraz podjęcia odpowiednich działań naprawczych.