



K P S W

# KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE

ul. Lwówecka 18; 58 – 503 Jelenia Góra  
tel. +48 75 645 33 18, +48 75 645 33 65 fax +48 75 645 33 10  
www.kpswjg.pl

DAT-2601-45/19

Jelenia Góra 16.09.2019r.

## ZAPROSZENIE

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

### **Dostawa schodółazu gąsienicowego Sherpa N959/R dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze**

Ofertę prosimy **złożyć na załączonym formularzu oferty**. Jako podstawę wyceny należy przyjąć poniższy opis przedmiotu zamówienia:

#### **1. Schodółaz gąsienicowy Sherpa N959/R - 1 sztuka**

Urządzenie wykonane z materiałów najwyższej jakości. Elementy pracujące w całości ukryte, co zapewnia większe bezpieczeństwo podczas transportu. Rampa pozwalająca na przymocowanie wózków o niskim prześwicie. Możliwość transportu wózków elektrycznych, aktywnych.

Kontrolery zwalniania i bezpieczeństwa umieszczone na drążku sterowniczym, dzięki czemu obsługa urządzenia jest niezwykle łatwa i płynna.

Nowa technika wyświetlacza na panelu kontrolnym pozwala na monitorowanie urządzenia i gwarantuje bezpieczeństwo podczas pracy.

Opis techniczny:

- zasięg: 35 pięter
- maksymalne nachylenie: 35 stopni
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- zasięg w trybie rezerwy - 3 piętra
- maksymalna szerokość stopnia: 120 cm
- minimalna przestrzeń manewrowania: 120 x 120 cm
- moc silnika: 200W
- waga urządzenia: 72 kg
- samoczynnie równoważące się kółka do manewrów na płaskiej powierzchni
- dwa dodatkowe zmotoryzowane kółka, które ułatwiają manewrowanie przy lądowaniu, a są aktywowane w jego trakcie
- wysoki komfort jazdy w części również dzięki delikatnemu zatrzymywaniu i uruchamianiu
- składające się, pokryte cynkiem stalowe podjazdy (rampy) wspierające z antypoślizgowym aluminium

Akcesoria w standardzie:

Dwa kluczyki, zapasowe bezpieczniki, instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna.

Gwarancja producenta 24 mies., akumulator 6 mies.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do Zamawiającego oraz przeprowadzić jednodniowe szkolenie z obsługi przedmiotowego urządzenia.

Przedstawiona przez Wykonawcę cena ofertowa jest ceną ryczałtową, powinna zawierać wszystkie przewidywane elementy kompletnego wykonania zamówienia m.in. koszty dostawy oraz szkolenia.

Termin realizacji zadania: **do 3 tygodni od daty otrzymania zlecenia.**

Ponadto oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy i spełniać wszelkie wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. Wszystkie elementy montażowe zamówienia muszą być kompatybilne.

Oferty prosimy składać w formie pisemnej do dnia **23.09.2019r.** do godziny 9:00 w siedzibie uczelni w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18 – budynek nr 1 (Rektorat) **w pokoju 115** lub przesłać mailem na adres: joanna.sztando@kpswjg.pl

K A N C L E R Z  
mgr Grażyna Malczuk

*Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra
- inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze jest Pan Jerzy Szelinger, kontakt: [jerzy.szelinger@kpswjg.pl](mailto:jerzy.szelinger@kpswjg.pl), tel: **75 64 53 321**
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawa schodolazu gaśnicowego Sherpa N959/R dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze**”
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>1</sup>;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

---

<sup>1</sup> skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>2</sup> prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.