

Znak sprawy: DAT-2601-9/21

Jelenia Góra, dn. 01.02.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł

I. ZAMAWIAJĄCY

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra
Tel. (+48) 75 64 53 318 fax. (+48) 75 64 53 310
Email: rektorat@kpswjg.pl
www.kpswjg.pl
NIP PL 611-21-72-838

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

**„Wykonanie usługi modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej w obiekcie budynku basenu
w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze”**

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego w budynku basenu w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18.
2. Spis zadań wchodzących w skład modernizacji wraz z zakresem czynności zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Formularz oferty stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
4. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
5. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 4 do zapytania.
6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą: Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: Marta Zdeb, tel. 75 64 53 318.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Treść oferty musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.02.2021r. do godz. 12:00 w siedzibie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18 – w budynku nr 1 – Rektorat, w pokoju nr 115- I piętro lub może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: marta.zdeb@kpswjg.pl



V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia (w tym dojazdy) oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca winien wypełnić wszystkie pozycje oferty. Wykonawca wpisuje wartość brutto do właściwego pola w formularzu oferty i tę cenę przyjmie Zamawiający do oceny ofert.
3. Cenę należy podać w złotych polskich.
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100%.

VII. TERMIN REALIZACJI

1. Zakończenie realizacji usługi polegającej na modernizacji systemu uzdatniania wody wg warunków opisanych w niniejszym zapytaniu to 30 dni od dnia podpisania Umowy, nie później niż do końca marca 2021.

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, spełniającą warunki.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze: www.kpswjg.pl
3. Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr	Nazwa załącznika:
1	Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2	Formularz oferty – załącznik nr 2
3	Projekt umowy – załącznik nr 3
4	Dokumentacja projektowa – załącznik nr 4

IX. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Umowa na usługę modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej w obiekcie budynku basenu w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze zostanie podpisana w ciągu 5 dni od daty wyboru oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

K A N G Ł E R Z

mgr Agnieszka Gątnicka



Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra
- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze to iod@kpswjg.pl, tel: 75 64 53 355
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnego z niniejszym zapytaniem.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

¹ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.